

## ♦♦♦♦ 高分辨率噴墨打印機

- 印刷高度144 mm 5.67"
- 100% 無礦物油墨
- 第四代壓電式電印
- 低油墨消耗
- 具有可變高度和深度的模塊化設計
- 低維護
- 10.1"控制器,全彩觸摸屏和圖形界面
- 打印速度高達 110 m/min 330ft/min
- 分辨率高達 180 x 720 dpi
- 在任何多孔表面上印刷
- 1或2個打印頭
- UBS Designer 融入了10,1" 觸摸屏控制器



高分辨率噴墨打印機

"創造了最終的技術直接打 印在大多孔表面的案例。"



APLINK MRX 140 高分辨率噴墨打印機旨在 直接在大型多孔區域打印。

它是用最終技術創造的,直接在大多孔表面 上打印

設計和製造以打印文本, 圖像, 標誌, 符號 以及與GS1標準 GTIN13 GTIN14 G21-128 GS1 Datamatrix ...兼容的100% 可讀的1D / 2D條形 碼,用於多孔表面的二級封裝,如瓦楞紙箱,紙 板托盤和紙袋等

第四代壓電電動打印頭允許高達144mm的打印 信息, 高對比度, 使用環保油性油墨, 分辨率高 達180x720 dpi 速度可達110 / min。

全新增強型觸摸屏,全彩色10,1"觸摸屏控制 器,內置 UBS Designer 現在,您可以直接在生 產線上從頭開始創建消息。

加壓墨水瓶含有油性油墨, 100% 無礦物油。 可以在不停機模式下更換。

創新的溫度和液滴控制技術, 確保了不斷的低 消耗, 可靠的打印輸出, 成為生產線上節省成本 的重要工具。

APLINK MRX 140 易於安裝並集成到任何 生產線上。 UBS消息編輯器 WYSIWYG UBS Designer Pro和UBS Print Manager通過市場上已 知的任何DDBB提供廣泛的定制通信解決方案。

APLINK MRX 140 打印機也可以在獨立模式 下工作,通過USB驅動器上傳消息。

## **APLINK MRX** 140

高分辨率噴墨打印機 創造了最終的技術直接打印 在大多孔表面的案例。

### 技術特點

20113 1 3 JimH	
電源	110/240V 50-60Hz - 42 W (1打印機) / 74 W (2台打印機)
描述	高分辨率噴墨打印機
坐地支架高度	從 515 mm - 從 1290 mm (從 1,7 ft - 從 4,2 ft)
工作溫度	從 +5° C 取決於 + 50°C (+41°F 取決於 +122°F)
濕度	從 5% 取決於 85% 不凝結

## 耗材

1011	
I墨水	油基油墨 100% 礦物油
顏色	黑色,紅色,藍色,綠色和黃色。其他請求。
容量	500 ml and 1000 ml 墨水瓶
可打印材料	任何類型的多孔基材

## 打印模塊功能

打印高度	144 mm (5.67")
打印速度	35 pl
分辨率 (垂直/水平)	高達 110 m/min (361 ft/min)
印刷能力	180 dpi / 高達 720 dpi
印刷能力	高達 2 prints/s
距離 (打印頭和表面之間)	高達 5 mm (0.2")
條形碼	GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417, etc.
數據	固定或可變文本 BB日期, 計數器, 批號公式等等) 標誌, 圖像
打印頭位置	。側面,頂部,傾斜90



## 控制器功能

顯示	10.1" 全彩觸摸屏
打印頭控制	最多2個打印頭
通訊	1 USB 2.0, 1 以太網 10/100/1000
軟件標籤設計	UBSDesigner Lite, UBSDesigner Pro

## 通訊





由於我們的持續改進政策,我們的產品規格如有變更,恕不另行通知通知





# United **Barcode Systems** 標籤,編碼,記號

www.ubscode.com









